ARRETE MUNICIPAL 2026/270 T

Arrêté municipal de fermeture provisoire de la baignade de la plage du Port et de la plage du Moutéou Pipiou, et restriction de la pratique des activités de loisirs nautiques sur les eaux du Lac de la commune de Parentis en Born impliquant une immersion ponctuelle de la tête ou bien un contact étroit prolongé et cutané.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 à L.2212-5 et L.2213-23.

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 1311-1 à L. 1311-4, L. 1332-1 à L. 1332-9, L. 1337-1 et suivants, L.1421-4 et D.1332-14 et suivants.

VU l'Arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles (modifié par arrêté du 3 juin 2019 et du 3 décembre 2020).

VU l'Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

VU l'instruction n° DGS/EA4/EA3/2021/76 du 6 avril 2021 relative à la gestion en cas de prolifération de cyanobactéries dans les eaux douces de baignade et de pêche récréative.

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires en matière de salubrité publique,

CONSIDERANT la non-conformité des résultats des analyses de la qualité des eaux de baignade du 07 juillet 2026 et suivant le principe de précaution.

Le Maire de la Commune de Parentis-en-Born arrête :

ARTICLE 1er :
A compter du 08 juillet 2025 à 13h00 et jusqu'à nouvel ordre, la baignade à la plage du Port et la plage du Moutéou Pipiou est provisoirement et préventivement interdite au public. Interdiction de la pratique des activités de loisirs nautiques sur l'ensemble des eaux du Lac de la commune de Parentis en Born impliquant une immersion ponctuelle de la tête ou bien un contact étroit prolongé et cutané. Il est recommandé également de ne pas consommer les poissons pêchés sur la zone.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera affiché en mairie ainsi que sur les 2 plages, accompagné des résultats d'analyse du 07 juillet 2026 et une signalisation appropriée par panneaux sera mise en place par les services municipaux de la commune.

ARTICLE 3 :
La levée d'interdiction sera prononcée dès lors que les résultats d'analyse de la qualité des eaux de baignade seront conformes à la règlementation et rendu public par affichage.

ARTICLE 4 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée par un procès verbal et poursuivie conformément à la loi.

ARTICLE 5 :
L'ampliation du présent arrêté est transmise à Monsieur Le Préfet des Landes.

ARTICLE 6 :
Madame le Maire, madame le Directrice Générale des Services, monsieur le Chef de la Police municipale, les services de la Gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera porté à la connaissance du public.

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Pau à compter de sa publication et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département.

MAIRIE DE PARENTIS-EN-BORN (Landes)

Fait à Parentis en Born, Le 09 juillet 2026

Le Maire, Marie Françoise NADAU.

Laboratoires des Pyrénées et des Landes

RCS PAU 98 B 263 - N° SIRET 418 814 059 00014 - CODE APE 7120B
88, Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

RAPPORT D'ANALYSE

N° de Dossier : 1280295
N° Echantillon : 1
Page N°: 1/2

Copie des résultats à :
MAIRIE DE PARENTIS-EN-BORN
ARS AQUITAINE

Demandeur : ARS AQUITAINE
MAIRIE DE PARENTIS-EN-BORN
MOUTEOU-PIPIOU
N° PSV : 831
Type de visite : AU_BAI
Type d'analyse : BLCYA|BLMCY

MAIRIE DE PARENTIS-EN-BORN

MAIRIE
Avenue du Maréchal Foch
40160 PARENTIS-EN-BORN

Nature de l'échantillon	Type d'eau EB
Date de réception	07/07/2026
Prélèvement assuré par	BADIN Lisa le 07/07/2026 à 09:40:00
Lieu de prélèvement	PARENTIS-EN-BORN / MOUTEOU-PIPIOU MOUTEOU-PIPIOU
Observations	

Responsabilité technique des analyses :
Biologie de l'environnement : TASTET Lucie

PARAMETRES	RESULTAT	UNITE	METHODE	
Bactériologie				
Anabaena sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Anabaenopsis sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Aphanizomenon sp (biovolume)	0,145	mm3/L	Méthode interne	MD
Aphanocapsa sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Aphanothece sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Chroococcus sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Coelomoron sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Coelosphaerium sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Cylindrospermopsis sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Cylindrospermum sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Limnothrix sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Lyngbya sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Merismopedia sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Microcystis sp (biovolume)	1,653	mm3/L	Méthode interne	MD
Oscillatoria sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Phormidium sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Planktolyngbya sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Pseudanabaena sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Spirulina sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Snowella sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Synechococcus sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Woronichinia sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Planktothrix sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Dolichospermum sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Anabaena sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Anabaenopsis sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Aphanizomenon sp (cellules)	2016	cellules/ml	Méthode interne	MD
Aphanocapsa sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Aphanothece sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD

Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

RCS PAU 98 B 263 - N° SIRET 418 814 059 00014 - CODE APE 7120B
88. Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

N° de regroupement	444749
N° de Dossier	1280295
N° Echantillon :	1
Page N°:	2/2

PARAMETRES	RESULTAT	UNITE	METHODE	
Bactériologie (suite)				
Chroococcus sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Coelomoron sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Coelosphaerium sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Cylindrospermopsis sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Cylindrospermum sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Limnothrix sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Lyngbya sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Merismopedia sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Microcystis sp (cellules)	33060	cellules/ml	Méthode interne	MD
Oscillatoria sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Phormidium sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Planktolyngbya sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Pseudanabaena sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Spirulina sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Snowella sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Synechococcus sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Woronichinia sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Planktothrix sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Dolichospermum sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Cellules de cyanobactéries totales	35076	/ml	Méthode interne	MD
Présence de cyanobactéries	PRESENCE		Méthode interne	MD
Cyanobactéries toxinogènes (somme biovolume)	1,798	mm3/L	Méthode interne	MD
Conditions de prélèvement				
(LOG400) Prélèvement instantané	Echantillonnage eaux de loisirs naturelles		FD T 90-521	C* MD
Produits organiques divers				
Microcystine	0,78	µg/l	Méthode ELISA Novakits	MD
Paramètres mesurés in-situ				
Température de l'eau	24,6	°C	Température	MD
pH	7,6	Unité pH	NF EN ISO 10523	MD

---------- FIN DE RAPPORT ----------

à Lagor, le 08/07/2026

Responsable Unité

S. LE BARS

Agréé par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère de la transition écologique et solidaire dans les conditions de l'arrêté du 23 juin 2023.

cofrac ESSAIS

ACCREDITATIONS :
N° 1-1173
N° 1-1059
N° 1-6954
N° 1-6790
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets échantillonnés.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation C*
MI : Méthode Interne
La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Rattachement site d'analyses : L (Lagor), T (Tarbes), MD (Mont De Marsan), P (Pardies), ST (sous-traitance).

Laboratoires des Pyrénées et des Landes

RCS PAU 98 B 263 - N° SIRET 418 814 059 00014 - CODE APE 7120B
88, Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

RAPPORT D'ANALYSE

N° de Dossier : 1280293
N° Echantillon : 1
Page N°: 1/2

Copie des résultats à :
MAIRIE DE PARENTIS-EN-BORN
ARS AQUITAINE

Demandeur : ARS AQUITAINE
MAIRIE DE PARENTIS-EN-BORN
PORT
N° PSV : 832
Type de visite : AU_BAI
Type d'analyse : BLCYA|BLMCY

MAIRIE DE PARENTIS-EN-BORN

MAIRIE
Avenue du Maréchal Foch
40160 PARENTIS-EN-BORN

Nature de l'échantillon	Type d'eau EB
Date de réception	07/07/2026
Prélèvement assuré par	BADIN Lisa le 07/07/2026 à 09:50:00
Lieu de prélèvement	PARENTIS-EN-BORN / PORT PLAGE DU PORT
Observations	

Responsabilité technique des analyses :
Biologie de l'environnement : TASTET Lucie

PARAMETRES	RESULTAT	UNITE	METHODE	
Bactériologie				
Anabaena sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Anabaenopsis sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Aphanizomenon sp (biovolume)	0,092	mm3/L	Méthode interne	MD
Aphanocapsa sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Aphanothece sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Chroococcus sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Coelomoron sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Coelosphaerium sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Cylindrospermopsis sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Cylindrospermum sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Limnothrix sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Lyngbya sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Merismopedia sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Microcystis sp (biovolume)	3,619	mm3/L	Méthode interne	MD
Oscillatoria sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Phormidium sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Planktolyngbya sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Pseudanabaena sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Spirulina sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Snowella sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Synechococcus sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Woronichinia sp (biovolume)	0,033	mm3/L	Méthode interne	MD
Planktothrix sp (biovolume)	0,004	mm3/L	Méthode interne	MD
Dolichospermum sp (biovolume)	0	mm3/L	Méthode interne	MD
Anabaena sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Anabaenopsis sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Aphanizomenon sp (cellules)	1280	cellules/ml	Méthode interne	MD
Aphanocapsa sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD
Aphanothece sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne	MD

Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

RCS PAU 98 B 263 - N° SIRET 418 814 059 00014 - CODE APE 7120B
88. Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

PARAMETRES	RESULTAT	UNITE	METHODE		
Bactériologie (suite)					
Chroococcus sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Coelomoron sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Coelosphaerium sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Cylindrospermopsis sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Cylindrospermum sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Limnothrix sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Lyngbya sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Merismopedia sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Microcystis sp (cellules)	72372	cellules/ml	Méthode interne		MD
Oscillatoria sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Phormidium sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Planktolyngbya sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Pseudanabaena sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Spirulina sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Snowella sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Synechococcus sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Woronichinia sp (cellules)	2230	cellules/ml	Méthode interne		MD
Planktothrix sp (cellules)	84	cellules/ml	Méthode interne		MD
Dolichospermum sp (cellules)	0	cellules/ml	Méthode interne		MD
Cellules de cyanobactéries totales	75966	/ml	Méthode interne		MD
Présence de cyanobactéries	PRESENCE		Méthode interne		MD
Cyanobactéries toxinogènes (somme biovolume)	3,749	mm3/L	Méthode interne		MD
Conditions de prélèvement					
(LOG400) Prélèvement instantané	Echantillonnage eaux de loisirs naturelles		FD T 90-521	C*	MD
Produits organiques divers					
Microcystine	1,39	µg/l	Méthode ELISA Novakits		MD
Paramètres mesurés in-situ					
Température de l'eau	25,1	°C	Température		MD
pH	7,4	Unité pH	NF EN ISO 10523		MD

---------- FIN DE RAPPORT ----------

à Lagor, le 08/07/2026

Responsable Unité

S. LE BARS

Agréé par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère de la transition écologique et solidaire dans les conditions de l'arrêté du 23 juin 2023.

cofrac ESSAIS
ACCREDITATIONS :
N° 1-1173
N° 1-1059
N° 1-6954
N° 1-6790
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets échantillonnés.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.
L'accréditation de la section Essai du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation C*
MI : Méthode Interne
La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Rattachement site d'analyses : L (Lagor), T (Tarbes), MD (Mont De Marsan), P (Pardies), ST (sous-traitance).